



AQUA PENSEZ-VOUS ?
PISCINE OU SPA



PISCINE AUSTRALIENNE • GARANTIE 50 ANS





SOMMAIRE

| | |
|---|----|
| L'HISTOIRE AQUA PENSEZ-VOUS ?..... | 4 |
| L'HISTOIRE DE NOTRE CONSTRUCTEUR..... | 5 |
| POURQUOI CHOISIR UNE PISCINE COQUE ?..... | 6 |
| POURQUOI CHOISIR UNE PISCINE AUSTRALIENNE ?..... | 8 |
| DIFFÉRENCES DE FABRICATION : AUSTRALIENNE / EUROPÉENNE..... | 12 |
| LES ÉTAPES D'INSTALLATION : « POSE EN 1 SEMAINE »..... | 14 |
| LES COULEURS DE FINITION (GELCOAT) | 16 |
| LA LIVRAISON DE VOTRE PISCINE..... | 18 |
| EN RÉSUMÉ..... | 19 |
| LES MODÈLES DE PISCINES..... | 20 |
| VOTRE VISUEL 3D..... | 54 |
| LA SÉCURITÉ..... | 56 |
| LA COUVERTURE À BARRES..... | 57 |
| NOS ÉQUIPEMENTS..... | 58 |
| L'ABRI DE PISCINE..... | 59 |
| LA FILTRATION AQUA PENSEZ-VOUS ? | 60 |
| LE CONTRAT D'ENTRETIEN | 62 |
| MAIS AUSSI UNE GAMME DE SPAS..... | 63 |
| POURQUOI CHOISIR AQUA PENSEZ-VOUS ?..... | 64 |
| NOS SHOWROOMS AQUA PENSEZ-VOUS ? | 66 |

L'HISTOIRE AQUA PENSEZ-VOUS ?

PLUS DE 17 ANS D'EXPÉRIENCE

2008

Agence de
Boé (47)



2017

Agence de
Montauban (82)



2019

Agence de
Cestas (33)



2020

Agence de
Albi (81)



2021

Agence de
Saintes (17)



2022

Agence de
Villeneuve-sur-Lot (47)

2023

Entrepôt à Bon-Encontre
(47) pour maîtriser notre
qualité de service
et de production

2023


Agences de
Mont-de-Marsan (40) et
Pau (64)

2024

Agences de Saint-André de
Cubzac (33), Niort (79),
Tarbes (65) et Toulouse (31)

2025 - 2026

Agences de Marmande (47),
Auch (32),
Carcassonne (11) et Anglet (64)



2558

PISCINES
INSTALLÉES

321

SPAS LIVRÉS

17

ANS
D'EXPÉRIENCE

1008

PISCINES EN
CONTRAT
D'ENTRETIEN

L'HISTOIRE DE NOTRE CONSTRUCTEUR

FREEDOM POOLS AUSTRALIA



Archives Freedom Pools Australia



1974
Création de Freedom à Perth (Australie)

2020
Création d'un nouveau site de production sur Alicante, permettant une augmentation du volume de production et l'obtention des certifications AENOR ISO 9001 45001 14001



2002
Création d'une usine de production Freedom en Europe (site d'Alicante)

2024
50 ans de l'entreprise
La garantie passe de 35 à 50 ans.

ZOOM SUR LES CERTIFICATIONS AENOR

AENOR ISO 9001 : Garantie d'un système de gestion de la qualité efficace, axé sur la satisfaction client et l'amélioration continue.

AENOR ISO 14001 : Engagement en gestion environnementale, visant à réduire l'impact écologique et respecter les normes environnementales.

AENOR ISO 45001 : Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail, assurant un environnement sécurisé pour les employés.

GARANTIE
35 ANS
SUR LA STRUCTURE



GARANTIE
50 ANS
SUR LA STRUCTURE



POURQUOI CHOISIR



LE SAVIEZ-VOUS?

La coque domine le marché de la création en piscine.

L'utilisation de la fibre de verre se généralise dans de nombreux secteurs d'activités. On la retrouve sur les carrosseries de voitures, les bateaux, les avions et même sur les éoliennes.

L'alliance entre résistance et souplesse qu'offre la fibre de verre place celle-ci en pôle position sur de nombreux marchés. Et le domaine de la piscine ne fait pas exception.

LES LIMITES DES STRUCTURES STRICTEMENT RIGIDES (PISCINES BÉTON)



Les dérèglements climatiques tels que les sécheresses de 2001 et 2003 ou encore les pluies torrentielles que nous connaissons ont démontré les limites des structures rigides en panneaux (métal ou polypropylène) et en béton (parpaings).

Certaines de ces piscines rigides ont malheureusement subi des fissures à cause des mouvements de terrain, entraînant des fuites et des travaux de rénovation conséquents.

NOS COQUES SONT ADAPTÉES

1. À DIFFÉRENTS TYPES DE SOLS
sableux, limoneux, argileux,...
2. AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
dilatation et rétractation des sols

UNE PISCINE COQUE ?



NOS COQUES RÉSISTENT

Des coques polyester capables de résister dans le temps aux chocs et aux multiples agressions extérieures.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Auparavant, les liners avaient une durée de vie de 20 à 30 ans.

Aujourd'hui, les normes obligent les fabricants à utiliser des matériaux sans plomb et cela a un impact sur la longévité des liners.

À ce jour, il y a peu d'alternatives durables en la matière et beaucoup de liners installés il y a 8-10 ans ont maintenant besoin d'être remplacés.

Coût : environ 3000 € à 5000 € pour une piscine de 8 m x 4 m.

LES FAIBLESSES DU LINER

Les piscines en béton et panneaux peuvent recevoir de nombreux types de revêtements tels que le liner, la peinture, le carrelage mais 90% des finitions se font en liner pour des raisons économiques au moment de la création de la piscine.

Or, le liner est le principal point faible de ce type de piscines car il est sensible aux griffures d'animaux, aux jouets à angles vifs, aux branches ou aux tuiles lors de tempêtes. Les risques de déchirures sont élevés et si par chance le liner arrive à passer au travers de ces incidents, il aura néanmoins une usure naturelle très rapide.



POURQUOI CHOISIR UNE

UNE HISTOIRE ET UN SAVOIR-FAIRE



PHÉNOMÈNE DE L'OSMOSE

Les coques polyester fabriquées dans les régions océaniques, pluvieuses ou exposées aux brouillards fréquents absorbent l'humidité lors de la fabrication. L'eau se retrouve piégée dans la structure interne des piscines ce qui entraîne le phénomène d'osmose. Cela se traduit par la dégradation du polyester, à l'image de la rouille pour le fer ou du pourrissement pour le bois. L'osmose entraîne donc des fuites sur le bassin.



GARANTIE SUR LA STRUCTURE

L'INGENIERIE DES COQUES
AUSTRALIENNES DE BATEAUX

Depuis des décennies, l'Australie a développé les transports par bateaux pour développer son économie.

Après 60 années de recherches, les australiens ont réussi à fabriquer des bateaux résistants au sel, aux pressions des vagues et aux amplitudes de températures importantes entre les différentes mers : eaux très froides ou très chaudes.

Leader en Australie, notre fabricant de piscines transfère ce savoir-faire depuis 1974 pour proposer une piscine polyester haut de gamme garantie 50 ans sur la structure.



GARANTIE CONTRE L'OSMOSE

DES CONDITIONS DE FABRICATION
EN ENVIRONNEMENT SEC


Afin de développer le marché européen, le fabricant australien a implanté une usine dans la région aride d'Alicante au sud de l'Espagne. Il a choisi cette localisation pour son faible taux d'humidité.

Grâce à la situation géographique de notre usine, nous garantissons nos coques contre l'osmose en respectant une hygrométrie très faible dans le processus de fabrication.

PISCINE AUSTRALIENNE ?

UNE PISCINE SÉCURISÉE : FOND, MARCHES ET MARGELLES ANTIDÉRAPANTS

SÉCURITÉ DU Baigneur & FACILITÉ D'ENTRETIEN



SURFACES ANTIDÉRAPANTES DE SÉRIE

Ces surfaces sont directement intégrées aux moules des piscines.

Les coques australiennes sont les plus sécurisées du marché : toutes les surfaces horizontales sont antidérapantes.

Le Gelcoat est un revêtement non poreux mais lisse et très glissant. Suite à des accidents, les ingénieurs piscinistes australiens ont travaillé dans les années 90 sur le principe de l'antidérapant. Ils ont collaboré avec les fabricants de bateaux qui rencontraient les mêmes contraintes avec des chutes de marins sur des ponts de navires glissants lors de fortes houles. Aujourd'hui, cette technique est appliquée sur nos piscines.

Grâce à cette technologie de pointe, le nettoyage des surfaces antidérapantes à l'aspirateur manuel ou au robot satisfait 100 % de nos clients.

UNE LIGNE D'EAU REHAUSSÉE (DE SÉRIE)



Pour encore plus d'esthétisme, les skimmers sont installés juste en dessous de la margelle du bassin créant un effet « quasi miroir » avec une ligne d'eau située 3 à 8 cm en dessous des margelles contre 15 à 20 cm sur les piscines classiques.

POURQUOI CHOISIR UNE


UNE MARGELLE INTÉGRÉE À LA STRUCTURE

1 UN RENFORT TRIANGULAIRE SOUS LA MARGELLE



JAMBE DE FORCE

La jambe de force est employée dans la consolidation des charpentes ou des ponts. Les australiens n'ont pas inventé le principe de l'équerre, mais ils sont les seuls à avoir utilisé et breveté ce renfort pour la fabrication de piscines en polyester.



Sur nos piscines, ce renfort triangulaire a été utilisé pour former la margelle.

Nous savons que les sols déshydratés ou gorgés d'eau n'exercent pas la même force sur les parois de la piscine. Les terres argileuses, notamment, se rétractent et gonflent particulièrement.

Opter pour une structure de piscine capable de s'adapter aux changements extrêmes de climats et aux mouvements de terrains est une évidence.

Le service recherche et développement de nos piscines a fait évoluer le concept en intégrant à la structure un renfort triangulaire appelé jambe de force. Celle-ci a pour but de supprimer la ceinture béton nécessaire au maintien d'une coque classique, trop souple pour garder sa forme d'origine de manière autonome.

2 PAS DE CEINTURE BÉTON



Trop fines et trop souples, les coques européennes doivent être installées avec une ceinture béton pour conserver leur garantie.

Cette ceinture béton emprisonne la coque et l'entraîne lorsqu'elle fissure ou s'affaisse suite à de fortes sécheresses ou périodes de pluies intenses. Certaines coques européennes standard ont ainsi fissuré ou perdu leur planéité.

Sur les coques australiennes, la ceinture béton est inutile grâce au renfort triangulaire. Ceci pour une meilleure résistance et stabilité face aux excès climatiques.

PISCINE AUSTRALIENNE ?

3 PAS DE DÉCHAUSSEMENT DE MARGELLES

La coque européenne est constituée de béton et de polyester. La dilatation de ces matériaux n'intervient pas à la même température ni au même taux d'humidité. Ainsi, il est très fréquent d'observer un déchaussement de margelles 2 ou 3 ans après installation. Les coques australiennes possèdent quant à elles une garantie de 35 ans sur les margelles : pas de déchaussement ni de joints à refaire.



4 PAS DE JOINT INESTHÉTIQUE

Pour la pose d'un carrelage ou d'une margelle, vous devez réaliser des joints pour gérer la dilatation des matériaux. Pour la pose d'un liner, des joints de soudure sont inévitables pour son assemblage, qu'il soit réalisé sur place ou en usine.

Réalisée avec ingéniosité, la piscine australienne est la plus épurée et minimaliste du marché :



La piscine coque australienne possède le fond, les murs et les margelles d'un « seul tenant ». L'ensemble est fabriqué dans la même journée, avec les mêmes matériaux.

5 FACILITÉ D'ENTRETIEN DES MARGELLES

Avec une margelle en polyester, on évite la propagation de mousses et de lichens. Le nettoyage manuel des margelles est donc facilité : pas de nettoyeur haute pression ni de produit anti-mousses à appliquer.




PISCINE AUSTRALIENNE

FABRICATION AUSTRALIENNE

TRIPLE ÉTANCHÉITÉ

Contrairement à la majorité de nos confrères, si un impact accidentel entraînait un éclat sur le GelCoat, l'étanchéité serait alors assurée par deux autres couches de résine imperméable Vinyl Ester.



Cette triple étanchéité assure une qualité durable et des garanties incomparables.

1 Peinture du bassin GelCoat Ecopure™
PREMIÈRE ÉTANCHÉITÉ DU BASSIN

2 Résine Vinyl Ester, barrière contre l'osmose
SECONDE ÉTANCHÉITÉ DU BASSIN

3 Résine Vinyl Ester, barrière contre l'osmose
TROISIÈME ÉTANCHÉITÉ DU BASSIN

4 Fibre de verre + Résine Vinyl Ester
SOUPLESSE STRUCTURELLE

5 Fibre de verre + Résine Vinyl Ester
SOUPLESSE STRUCTURELLE

6 Peinture de protection Top Coat
COUCHE DÉPERLANTE

GARANTIES*

STRUCTURE

GARANTIE
50 ANS
SUR LA STRUCTURE

OSMOSE

GARANTIE
20 ANS
SANS OSMOSE

GELCOAT

GARANTIE
10 ANS
SUR LE GELCOAT

DÉCENNALE AQUA PENSEZ-VOUS ?

GARANTIE
10 ANS
DÉCENNALE

*Garanties sous conditions (voir CGV)

FABRICATION EUROPÉENNE STANDARD

GARANTIES*

STRUCTURE



OSMOSE

Pas de
garantie
dans 95%
des cas

GELCOAT



DÉCENNALE À VÉRIFIER




*Garanties sous conditions (voir CGV)

UNE COQUE PLUS FINE

Une coque australienne est en moyenne deux fois plus épaisse qu'une coque européenne, avec une résine de meilleure qualité.

Sur les fabrications européennes standard, une seule couche de GelCoat assure l'étanchéité du bassin.



1 Peinture du bassin GelCoat Iso NPG finition unie
ÉTANCHÉITÉ DU BASSIN

2 Fibre de verre + résine Isophtalique
SOUPLESSE STRUCTURELLE

3 Fibre de verre + Résine Orthophtalique
SOUPLESSE STRUCTURELLE

4 Peinture de protection Top Coat
COUCHE DÉPERLANTE

PRÉCAUTION À PRENDRE

Le client doit toujours vérifier que son installateur piscine a bien souscrit à une assurance décennale.

La décennale sera valide uniquement auprès de l'entreprise qui a vendu la piscine et réalisé la ceinture béton.

LES ÉTAPES D'INSTALLATION :

AVANT TRAVAUX

LIVRAISON



IMPLANTATION



ETAPE 1


FOUILLE



La présence de roche ou de nappes souterraines ainsi que l'évacuation des terres peuvent allonger la durée de cette étape

ETAPE 2

RADIER



POSE



« POSE EN 1 SEMAINE »

ETAPE 3

TRANCHÉE TECHNIQUE



REMBLAIEMENT




ETAPE 4

FILTRATION



FIN DE LA PRESTATION



*Les travaux durent en moyenne 1 semaine entre l'arrivée de la pelle mécanique et la mise en eau du bassin, selon l'accès et le terrassement. Une zone de propreté en gravier est étalée autour de la piscine pour faciliter vos premières baignades.

LES COULEURS DE

Ecopure™ MarbleTech™


Des piscines
moins salissantes
grâce à leur
revêtement
texturé.



Alabaster



COULEUR STANDARD



Ivoire



COULEUR STANDARD

ECOPURE™, UN NOUVEAU GELCOAT RÉVOLUTIONNAIRE

1 RÉSISTANT

Le gelcoat Ecopure est résistant au chlore, au sel et aux rayons UV.



2 FACILE D'ENTRETIEN

Son système antimicrobien aide à maintenir une ligne d'eau propre et saine. Cela limite l'apport de produits chimiques dans votre piscine.

3 GARANTI 10 ANS

Ce gelcoat est garanti 10 ans contre 2 ans chez la majorité de nos confrères.



FINITION (GELCOAT)

PEINTURE MARBLETECH™

La peinture de finition MarbleTech™ permet d'obtenir une grande variété de reflets et de couleurs en fonction de l'ensoleillement et de l'heure de la journée.



COULEUR OPTIONNELLE

Blanc
Byzantin



COULEUR OPTIONNELLE

Bleu
Perle



COULEUR OPTIONNELLE

Noir
Perle



LA LIVRAISON DE VOTRE PISCINE

LIVRAISON STANDARD AVEC CAMION-GRUE



LIVRAISON STANDARD SANS REMORQUE OU AVEC PELLE MÉCANIQUE



LIVRAISON SPÉCIALE AVEC GRUTAGE LONGUE PORTÉE



EN RÉSUMÉ

QU'EST-CE QU'UNE PISCINE AUSTRALIENNE ?



STRUCTURE DURABLE

La structure s'adapte à tous types de terrains et de climats.



PISCINE SÉCURISÉE

Les surfaces antidérapantes de nos piscines garantissent la sécurité des baigneurs.



ZÉRO MAÇONNERIE

Grâce à leurs margelles intégrées, nos piscines n'ont pas de ceinture béton.



INSTALLATION RAPIDE

1 semaine seulement entre l'arrivée de la pelle mécanique et la mise en eau du bassin.



CHANTIER PROPRE

Une installation sans maçonnerie permet de moins salir le jardin. Pas de bétonnière, ni de tas de sable, ni de résidus de béton.



DES GARANTIES INCOMPARABLES

50 ans sur la structure
20 ans contre l'osmose
10 ans sur le gelcoat
Décennale Aqua Pensez-Vous ?

LES MODÈLES

FORMES RECTANGLES

| | | | | |
|-------|-------------|---------------|-------------------|---|
| p. 24 | ATLANTIS 4 | 4,00 x 2,50 m | 10 m ² |  |
| p. 25 | PORTOFINO | 4,80 x 2,50 m | 10 m ² |  |
| p. 26 | SYDNEY | 4,45 x 2,70 m | 10 m ² |  |
| p. 27 | CITY | 4,45 x 2,70 m | 10 m ² |  |
| p. 28 | PLATINIUM 6 | 6,00 x 3,40 m | |  |
| p. 29 | BLISS 6 | 6,50 x 3,50 m | |  |
| p. 30 | ATLANTIS 7 | 6,80 x 4,05 m | |  |
| p. 31 | PLATINIUM 7 | 7,00 x 4,25 m | |  |
| p. 32 | PLATINIUM 8 | 8,45 x 4,25 m | |  |
| p. 33 | RIVIERA 8 | 8,45 x 4,25 m | |  |
| p. 34 | BLISS 8 | 8,45 x 4,25 m | |  |

DE PISCINES

p. 35 **LIBERTY 8**

8,45 x 4,25 m

PLAT

p. 36 **PLATINIUM 10**

10,40 x 4,25 m

PLAT

p. 37 **RIVIERA 10**

10,40 x 4,25 m

PLAT

p. 38 **MALIBU**

10,40 x 4,05 m

PLAT



LES MODÈLES

FORMES ROMANES

p. 39

LAGOONA

7,00 x 3,50 m

PENTE

p. 40

GRECIAN

8,15 x 4,20 m

PENTE

p. 41

JAMAÏCAN

8,15 x 4,15 m

PLAT

p. 42

MAJESTIC

9,35 x 4,20 m

PENTE

p. 43

HAWAÏAN

10,00 x 4,20 m

PLAT



DE PISCINES



FORMES LIBRES

p. 44

CUBE

3,45 x 3,45 m

10 m²

PLAT

p. 45

SAN REMO

5,15 x 2,60 m

10 m²

PLAT

p. 46

FREEDOM 2000

5,20 x 3,00 m

PLAT

p. 47

MAHNATTAN

8,50 x 4,25 m

PLAT

p. 48

ATLANTIS 10

9,40 x 4,05 m

PENTE

p. 49

VICE-PRÉSIDENT

10,40 x 4,25 m

PLAT

p. 50

COULOIR DE NAGE

11,45 x 3,20 m

PLAT

p. 51

OASIS

7,60 x 4,10 m

PENTE

p. 52

TROPICANA SPA

7,99 x 4,37 m

PENTE

ATLANTIS 4

4,00 x 2,50 m



BASSIN INFÉRIEUR
À 10 M²
DE PLAN D'EAU


Pas de déclaration
de travaux².

Photo non contractuelle

Piscine compacte et conviviale, elle possède deux banquettes : une sur la longueur et une autre sur la largeur.

Dotée d'un escalier d'angle, elle sublime joliment les petits jardins en quête d'un point d'eau.

| | |
|--|---------------|
| DIMENSIONS (margelles incluses ¹) | 4,00 x 2,50 m |
| TAILLE DES MARGELLES | 13 cm |
| FOND | plat |
| PROFONDEUR | 1,20 m |




¹Tolérance de plus ou moins 3 cm

²Une déclaration de travaux sera obligatoire si la piscine est installée sur un site classé.
Les démarches s'effectueront selon les règles d'urbanisme en vigueur dans la commune concernée.

PORTOFINO

4,80 x 2,50 m



BASSIN INFÉRIEUR
À 10 M²
DE PLAN D'EAU

Pas de déclaration
de travaux².

Photo non contractuelle

Piscine compacte et conviviale, elle possède un grand escalier sur les deux tiers de la largeur ainsi qu'un banc à deux niveaux sur toute la longueur du bassin pour des moments de détente et de discussions..

Très moderne, elle sublime joliment les petits jardins en quête d'un point d'eau.

| | |
|--|---------------|
| DIMENSIONS (margelles incluses ¹) | 4,80 x 2,50 m |
| TAILLE DES MARGELLES | 15 cm |
| FOND | plat |
| PROFONDEUR | 1,40 m |



¹Tolérance de plus ou moins 3 cm

²Une déclaration de travaux sera obligatoire si la piscine est installée sur un site classé.
Les démarches s'effectueront selon les règles d'urbanisme en vigueur dans la commune concernée.

SYDNEY

4,45 x 2,70 m

BASSIN INFÉRIEUR
À 10 M²
DE PLAN D'EAU

Pas de déclaration
de travaux².




Photo non contractuelle

Piscine compacte et conviviale, elle possède un banc sur la longueur.

Très contemporaine, elle sublime joliment les petits jardins en quête d'un point d'eau.

| | |
|--|---------------|
| DIMENSIONS (margelles incluses ¹) | 4,45 x 2,70 m |
| TAILLE DES MARGELLES | 15 cm |
| FOND | plat |
| PROFONDEUR | 1,40 m |



¹Tolérance de plus ou moins 3 cm

²Une déclaration de travaux sera obligatoire si la piscine est installée sur un site classé.
Les démarches s'effectueront selon les règles d'urbanisme en vigueur dans la commune concernée.

CITY

4,45 x 2,70 m

BASSIN INFÉRIEUR
À 10 M²
DE PLAN D'EAU


Pas de déclaration
de travaux².

Photo non contractuelle

Piscine compacte et conviviale, elle possède deux bancs en vis-à-vis sur les largeurs ainsi qu'un escalier d'angle.

Très contemporaine, elle sublime joliment les petits jardins en quête d'un point d'eau.

| | |
|--|---------------|
| DIMENSIONS (margelles incluses ¹) | 4,45 x 2,70 m |
| TAILLE DES MARGELLES | 15 cm |
| FOND | plat |
| PROFONDEUR | 1,40 m |



Existe en 80 cm de profondeur

¹Tolérance de plus ou moins 3 cm

²Une déclaration de travaux sera obligatoire si la piscine est installée sur un site classé.
Les démarches s'effectueront selon les règles d'urbanisme en vigueur dans la commune concernée.

PLATINIUM 6

6,00 x 3,40 m



Photo non contractuelle

Piscine compacte et conviviale, elle possède deux banquettes dans les angles ainsi qu'un escalier d'angle.

Très contemporaine, elle sublime joliment les petits jardins en quête d'un point d'eau.

| | |
|--|---------------|
| DIMENSIONS (margelles incluses ¹) | 6,00 x 3,40 m |
| TAILLE DES MARGELLES | 18 cm |
| FOND | plat |
| PROFONDEUR | 1,45 m |



¹Tolérance de plus ou moins 3 cm

BLISS 6

6,50 x 3,50 m

PLAGE IMMERGÉE

NOUVEAU
MODÈLE 2026*

*disponible à partir
de septembre 2026

Photo non contractuelle

Ce bassin a été imaginé pour assurer un confort maximal à tous les baigneurs, avec un fond plat et deux accès pensés pour la sécurité.

Sa plage immergée de 0,80 m de large offre un espace idéal pour les enfants, tout en pouvant servir de zone d'assise continue, parfaite pour se détendre et partager des moments agréables.

Côté skimmers, des banquettes intégrées invitent à la relaxation, tandis que les marches antidérapantes garantissent une entrée dans l'eau simple et sécurisée.

| | |
|--|---------------|
| DIMENSIONS (margelles incluses ¹) | 6,50 x 3,50 m |
| TAILLE DES MARGELLES | 18 cm |
| FOND | plat |
| PROFONDEUR | 1,45 m |



¹Tolérance de plus ou moins 3 cm

ATLANTIS 7

6,80 x 4,05 m



Photo non contractuelle

Piscine moderne et familiale, elle propose un banc sur toute la longueur du bassin pour des moments de détente et de discussions.

Pour les plus petits, ce long banc devient un espace de jeu avec seulement 40 cm de hauteur d'eau.

Les escaliers d'angles permettent d'optimiser l'espace de baignade et de profiter d'une belle longueur de nage.

Modèle disponible avec volet roulant immergé, le bassin sera rallongé d'un mètre pour le coffre du volet.

| | |
|--|---------------|
| DIMENSIONS (margelles incluses ¹) | 6,80 x 4,05 m |
| TAILLE DES MARGELLES | 15 cm |
| FOND | plat |
| PROFONDEUR | 1,40 m |



¹Tolérance de plus ou moins 3 cm

PLATINIUM 7

7,00 x 4,25 m



Photo non contractuelle


Piscine moderne aux lignes épurées, elle a été créée pour s'adapter aux jardins de taille moyenne.

Idéale pour les jardins résidentiels, elle conviendra aux personnes souhaitant à la fois un espace de jeu, un espace de nage mais aussi des moments de détente.

Ses deux escaliers d'angle permettent en effet d'optimiser la longueur de nage, et côté skimmers, on retrouve deux banquettes de repos en vis-à-vis.

Modèle disponible avec volet roulant immergé, le bassin sera rallongé d'un mètre pour le coffre du volet.

| | |
|--|---------------|
| DIMENSIONS (margelles incluses ¹) | 7,00 x 4,25 m |
| TAILLE DES MARGELLES | 25 cm |
| FOND | plat |
| PROFONDEUR | 1,45 m |



¹Tolérance de plus ou moins 3 cm

PLATINIUM 8

8,45 x 4,25 m



Photo non contractuelle

N°1 des ventes, cette piscine aux lignes épurées est très polyvalente.

Elle est idéale pour les personnes souhaitant à la fois un espace familial, convivial et une belle longueur de nage.

Ses deux escaliers d'angle permettent d'optimiser l'espace de baignade.

Dans les angles côté skimmers, on retrouve deux banquettes de repos pour 3 à 4 personnes.

Modèle disponible avec volet roulant immergé, le bassin sera rallongé d'un mètre pour le coffre du volet.

| | |
|--|---------------|
| DIMENSIONS (margelles incluses ¹) | 8,45 x 4,25 m |
| TAILLE DES MARGELLES | 25 cm |
| FOND | plat |
| PROFONDEUR | 1,45 m |



¹Tolérance de plus ou moins 3 cm

RIVIERA 8

8,45 x 4,25 m



Photo non contractuelle

Ce bassin intègre un escalier sur toute sa largeur. La première marche de 50 cm permet une assise spacieuse pour les moments en famille ou entre amis. Cette large marche peut s'apprécier comme une plage immergée pour s'allonger ou encore comme un espace de jeu pour les enfants avec 20 cm de hauteur d'eau.

Côté skimmers, on retrouve deux banquettes à chaque angle de la piscine.

Modèle disponible avec volet roulant immergé, le bassin sera rallongé d'un mètre pour le coffre du volet.

| | |
|--|---------------|
| DIMENSIONS (margelles incluses ¹) | 8,45 x 4,25 m |
| TAILLE DES MARGELLES | 25 cm |
| FOND | plat |
| PROFONDEUR | 1,45 m |



¹Tolérance de plus ou moins 3 cm

BLISS 8

8,45 x 4,25 m



Photo non contractuelle

Ce bassin est conçu pour offrir un confort optimal à tous les baigneurs avec son fond plat et ses deux zones d'accès sécurisées.

Sa plage immergée de 0,80 m de largeur est idéale pour les tout-petits ou sert d'assise continue, invitant au repos et à des moments de partage en toute sérénité.

Côté skimmers, des banquettes intégrées offrent un espace de détente, tandis que les marches antidérapantes assurent un accès facile et sécurisé.

| | |
|--|---------------|
| DIMENSIONS (margelles incluses ¹) | 8,45 x 4,25 m |
| TAILLE DES MARGELLES | 25 cm |
| FOND | plat |
| PROFONDEUR | 1,45 m |



¹Tolérance de plus ou moins 3 cm

LIBERTY 8

8,45 x 4,25 m



Photo non contractuelle

Avec ses 8 mètres de long comprenant une plage immergée, le modèle LIBERTY offre un parfait équilibre entre espace de nage et zone de détente. La particularité de ce modèle est sa plage immergée de 1,40 m de largeur, idéale pour se détendre allongé dans l'eau.

Côté skimmers, des banquettes intégrées permettent de se relaxer, tandis que les marches antidérapantes assurent un accès facile et confortable.

| | |
|--|---------------|
| DIMENSIONS (margelles incluses ¹) | 8,45 x 4,25 m |
| TAILLE DES MARGELLES | 25 cm |
| FOND | plat |
| PROFONDEUR | 1,45 m |



¹Tolérance de plus ou moins 3 cm



PLATINIUM 10

10,40 x 4,25 m



Photo non contractuelle

Voici le plus grand plan d'eau de notre gamme ! Plutôt destinée à de grands espaces, cette piscine aux lignes épurées et aux escaliers d'angle permet de profiter de près de 10 m de nage.

Côté skimmers, on retrouve deux banquettes de repos, une à chaque angle de la piscine.

Modèle disponible avec volet roulant immergé, le bassin sera rallongé d'un mètre pour le coffre du volet.

| | |
|--|----------------|
| DIMENSIONS (margelles incluses ¹) | 10,40 x 4,25 m |
| TAILLE DES MARGELLES | 25 cm |
| FOND | plat |
| PROFONDEUR | 1,45 m |



¹Tolérance de plus ou moins 3 cm

RIVIERA 10

10,40 x 4,25 m



PLAGE IMMERGÉE

Escalier avec plage immergée intégré.

Photo non contractuelle

La combinaison unique d'une longueur de bassin de 10 m et d'un escalier spacieux présent sur toute la largeur, fait de la RIVIERA 10 la piscine la plus polyvalente de la gamme : sport de nage, jeux d'eau et détente.

La première marche de l'escalier est plus large que les autres. Avec 50 cm d'assise et 20 cm de hauteur d'eau, elle offre une véritable plage immergée pour le plaisir des grands mais aussi des petits barboteurs.

Côté skimmers, on peut trouver le repos après une longueur grâce à 2 banquettes situées à chaque angle du bassin.

Modèle disponible avec volet roulant immergé, le bassin sera rallongé d'un mètre pour le coffre du volet.

| | |
|--|----------------|
| DIMENSIONS (margelles incluses ¹) | 10,40 x 4,25 m |
| TAILLE DES MARGELLES | 25 cm |
| FOND | plat |
| PROFONDEUR | 1,45 m |



¹Tolérance de plus ou moins 3 cm

MALIBU

10,40 x 4,05 m



Photo non contractuelle

La combinaison unique d'une longueur de bassin de 10 m et d'une plage immergée fait de la MALIBU un modèle polyvalent par excellence : sport de nage, jeux d'eau ou détente.

La particularité de ce modèle est sa plage immergée de 1,25 m de largeur idéale pour le plaisir des grands mais aussi des petits barboteurs. Son escalier d'angle permet de limiter la perte de place et d'optimiser l'espace.

Modèle disponible avec volet roulant immergé, le bassin sera rallongé d'un mètre pour le coffre du volet.

| | |
|--|----------------|
| DIMENSIONS (margelles incluses ¹) | 10,40 x 4,05 m |
| TAILLE DES MARGELLES | 25 cm |
| FOND | plat |
| PROFONDEUR | 1,45 m |



¹Tolérance de plus ou moins 3 cm

LAGOONA

7,00 x 3,50 m




Photo non contractuelle

Piscine classique avec une touche d'ingéniosité : l'espace roman sans escalier. Extension esthétique de la piscine, l'arrondi roman libre optimise ainsi l'espace de baignade.

Sur ce modèle, on trouvera deux escaliers dans les angles, au niveau la partie rectangulaire du bassin.

| | |
|--|---------------|
| DIMENSIONS (margelles incluses ¹) | 7,00 x 3,50 m |
| TAILLE DES MARGELLES | 20 cm |
| FOND | pente |
| PROFONDEUR | 1,05 à 1,70 m |



¹Tolérance de plus ou moins 3 cm



GRECIAN

8,15 x 4,20 m



Photo non contractuelle

De forme et de taille classiques avec un escalier roman et un fond en pente, cette piscine offre des éléments insolites.

De part et d'autre de son escalier, se trouvent un bain de soleil immergé à droite et une banquette assise pour 2 ou 3 personnes à gauche. Une table amovible est prévue pour agrémenter cet espace.

Côté skimmers, deux banquettes assises sont disponibles dans chaque angle.

| | |
|--|---------------|
| DIMENSIONS (margelles incluses ¹) | 8,15 x 4,20 m |
| TAILLE DES MARGELLES | 25 cm |
| FOND | pente |
| PROFONDEUR | 1,05 à 1,70 m |



¹Tolérance de plus ou moins 3 cm



JAMAÏCAN

8,15 x 4,15 m



Photo non contractuelle

De forme et de taille classiques avec un escalier roman et un fond plat, cette piscine offre des éléments insolites.

De part et d'autre de son escalier, se trouvent un bain de soleil immergé à droite et une banquette assise pour 2 ou 3 personnes à gauche. Une table amovible est prévue pour agrémenter cet espace.

Côté skimmers, deux banquettes assises sont disponibles dans chaque angle.

| | |
|--|---------------|
| DIMENSIONS (margelles incluses ¹) | 8,15 x 4,15 m |
| TAILLE DES MARGELLES | 25 cm |
| FOND | plat |
| PROFONDEUR | 1,45 m |



¹Tolérance de plus ou moins 3 cm



MAJESTIC

9,35 x 4,20 m



Photo non contractuelle

De forme classique avec un escalier roman et un fond en pente, cette piscine offre une belle longueur de 9,35 mètres et propose des éléments insolites.

De part et d'autre de son escalier, se trouvent un bain de soleil immergé à droite et une banquette assise pour 2 ou 3 personnes à gauche. Une table amovible est prévue pour agrémenter cet espace.

Côté skimmers, deux banquettes assises sont disponibles dans chaque angle.

| | |
|--|---------------|
| DIMENSIONS (margelles incluses ¹) | 9,35 x 4,20 m |
| TAILLE DES MARGELLES | 25 cm |
| FOND | pente |
| PROFONDEUR | 1,05 à 1,85 m |



¹Tolérance de plus ou moins 3 cm



HAWAÏAN

10,00 x 4,20 m



Photo non contractuelle

De forme classique avec un escalier roman et un fond plat, cette piscine offre une grande longueur de 10 mètres et propose des éléments insolites.

De part et d'autre de son escalier, se trouvent un bain de soleil immergé à droite et une banquette assise pour 2 ou 3 personnes à gauche. Une table amovible est prévue pour agrémenter cet espace.

Côté skimmers, deux banquettes assises sont disponibles dans chaque angle.

| | |
|--|----------------|
| DIMENSIONS (margelles incluses ¹) | 10,00 x 4,20 m |
| TAILLE DES MARGELLES | 25 cm |
| FOND | plat |
| PROFONDEUR | 1,45 m |



¹Tolérance de plus ou moins 3 cm



CUBE

3,45 x 3,45 m



Photo non contractuelle

Piscine compacte et conviviale, elle possède une banquette sur l'un de ses côtés. Dotée d'un escalier d'angle, elle sublime joliment les petits jardins en quête d'un point d'eau.

| | |
|--|---------------|
| DIMENSIONS (margelles incluses ¹) | 3,45 x 3,45 m |
| TAILLE DES MARGELLES | 15 cm |
| FOND | plat |
| PROFONDEUR | 1,40 m |



¹Tolérance de plus ou moins 3 cm

²Une déclaration de travaux sera obligatoire si la piscine est installée sur un site classé. Les démarches s'effectueront selon les règles d'urbanisme en vigueur dans la commune concernée.



SAN REMO

5,15 x 2,60 m

BASSIN INFÉRIEUR
À 10 M²
DE PLAN D'EAU

Pas de déclaration
de travaux².



Photo non contractuelle

Piscine compacte et conviviale, elle possède un bain de soleil immergé ainsi que trois sièges aux abords d'une table intégrée à la piscine.

Originale, elle sublime joliment les petits jardins en quête d'un point d'eau.

| | |
|--|---------------|
| DIMENSIONS (margelles incluses ¹) | 5,15 x 2,60 m |
| TAILLE DES MARGELLES | 13 cm |
| FOND | plat |
| PROFONDEUR | 1,20 m |



¹Tolérance de plus ou moins 3 cm

²Une déclaration de travaux sera obligatoire si la piscine est installée sur un site classé.
Les démarches s'effectueront selon les règles d'urbanisme en vigueur dans la commune concernée.



FREEDOM 2000

5,20 x 3,00 m



Photo non contractuelle

Piscine simple, compacte et conviviale, elle possède une banquette assise et un escalier intérieur. Original par sa forme, ce bassin agrmente très bien les petits espaces.

| | |
|--|---------------|
| DIMENSIONS (margelles incluses ¹) | 5,20 x 3,00 m |
| TAILLE DES MARGELLES | 13 cm |
| FOND | plat |
| PROFONDEUR | 1,20 m |



¹Tolérance de plus ou moins 3 cm



MANHATTAN

8,50 x 4,25 m



Photo non contractuelle

Ce modèle exclusif possède un bain à remous intégré. De quoi allier baignade et détente entre amis ou en famille.

Il possède 4 places assises avec une table amovible au centre. On retrouve une banquette de repos sur une grande partie de la longueur, qui sert également aux plus joueurs d'entre nous pour ressortir de l'eau sans se râper le ventre lors de séries interminables de plongeon.

| | |
|--|---------------|
| DIMENSIONS (margelles incluses ¹) | 8,50 x 4,25 m |
| TAILLE DES MARGELLES | 25 cm |
| FOND | plat |
| PROFONDEUR | 1,45 m |



¹Tolérance de plus ou moins 3 cm



ATLANTIS 10

9,40 x 4,05 m



VOLET IMMERGÉ

Modèle uniquement disponible avec le coffre du volet immergé.

Photo non contractuelle

Piscine moderne et familiale, elle possède un banc sur toute la longueur du bassin.

Son amplitude de nage de 9 mètres (10,40 m en comptant le volet immergé et les margelles), sa banquette

extra-longue, son fond incliné et son volet immergé en font un bassin insolite et complet.

Modèle disponible avec volet roulant immergé, le bassin sera rallongé d'un mètre pour le coffre du volet.

| | |
|--|---------------|
| DIMENSIONS (margelles incluses ¹) | 9,40 x 4,05 m |
| TAILLE DES MARGELLES | 15 cm |
| FOND | pente |
| PROFONDEUR | 1,20 à 1,80 m |



¹Tolérance de plus ou moins 3 cm



VICE-PRÉSIDENT

10,40 x 4,25 m



Photo non contractuelle

Cette piscine s'apparente à un couloir de nage fond plat de 10,40 mètres de longueur et 4,25 mètres de largeur.

Son originalité : un décroché de 4,50 mètres au centre d'une des longueurs, ce qui offre un vrai poste de détente.

Ses deux escaliers d'angle permettent d'optimiser la longueur de nage et côté skimmers, on retrouve deux assises dans les angles.

| | |
|--|----------------|
| DIMENSIONS (margelles incluses ¹) | 10,40 x 4,25 m |
| TAILLE DES MARGELLES | 25 cm |
| FOND | plat |
| PROFONDEUR | 1,45 m |



¹Tolérance de plus ou moins 3 cm



COULOIR DE NAGE

11,45 x 3,20 m




Photo non contractuelle

Avec ses 11,45 mètres de longueur et ses 2,90 mètres de largeur, ce bassin insolite possède un décroché de 30 cm au niveau de la première marche de son escalier.

Ce couloir de nage contentera évidemment les férus de nage, et il s'adaptera si besoin aux jardins tout en longueur. Un design sobre et épuré à perte de vue.

| | |
|--|----------------|
| DIMENSIONS (margelles incluses ¹) | 11,45 x 3,20 m |
| TAILLE DES MARGELLES | 25 cm |
| FOND | plat |
| PROFONDEUR | 1,40 m |



¹Tolérance de plus ou moins 3 cm



OASIS

7,60 x 4,10 m



Photo non contractuelle

Piscine en forme d'oasis qui porte bien son nom !

Ce modèle possède un salon aquatique avec une table amovible côté escalier. On trouve une petite banquette assise côté skimmers.

| | |
|--|---------------|
| DIMENSIONS (margelles incluses ¹) | 7,60 x 4,10 m |
| TAILLE DES MARGELLES | 20 cm |
| FOND | pente |
| PROFONDEUR | 1,00 m à 1,75 |



¹Tolérance de plus ou moins 3 cm



TROPICANA SPA

7,99 x 4,37 m



Photo non contractuelle

Ce modèle exclusif possède un bain à remous intégré à débordement.

Il possède 6 jets de massages pour 4 places assises avec une table amovible au centre. Côté skimmer, on retrouve 1 banquette de repos qui sert également aux plus joueurs d'entre nous pour ressortir de l'eau sans se râper le ventre lors de séries interminables de plongeurs.

| | |
|--|---------------|
| DIMENSIONS (margelles incluses ¹) | 7,99 x 4,37 m |
| TAILLE DES MARGELLES | 19 cm |
| FOND | pente |
| PROFONDEUR | 1,00 m à 1,75 |



¹Tolérance de plus ou moins 3 cm



VOTRE VISUEL 3D

DONNEZ VIE À VOTRE PROJET AQUA PENSEZ-VOUS ?

Grâce à notre logiciel de conception Logyline, nous donnons vie à votre future piscine avant même le début des travaux.

La modélisation 3D vous plonge dans votre projet en intégrant la piscine dans votre environnement réel. Vous pouvez ainsi vous projeter plus facilement et imaginer l'aménagement global de votre extérieur.

Implantation, margelles, terrasse, environnement... chaque détail prend vie pour vous aider à valider votre projet en toute sérénité.



LORS DE LA VISITE TECHNIQUE

Implantation de votre piscine en taille réelle pour la réalisation de votre visuel 3D

Photo non contractuelle

CRÉATION DU VISUEL 3D - LOGYLINE

Présentation du visuel de votre future piscine




Photo non contractuelle

VISITE TECHNIQUE



VISUEL LOGYLINE + IA




LA SÉCURITÉ

DIFFÉRENTS DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ




COUVERTURE À BARRES Norme NFP 90-308



- Facile à manipuler grâce à une manivelle démultipliée
- Sécurité : résiste au passage d'un adulte de 100 kg
- Pratique : protège votre bassin de la pollution externe
- Été comme hiver (feuilles et aiguilles de pin)

VOLET AUTOMATIQUE Norme NFP 90-308

- Hors sol et immergé
- Manuel ou électrique
- Fabriqué en France



ALARME PISCINE Norme NFP 90-307-1



Elle est dotée d'une sirène qui indique la présence d'une personne dans le bassin.

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ Norme NFP 90-308, obligatoire pour les Assistantes Maternelles.



Ce dispositif de protection peut être à usage individuel et professionnel.

La barrière est équipée d'un portillon de sécurité conçu avec un ressort à fermeture automatique. Après chaque passage, la porte se referme seule pour une sécurité optimum.

ABRIS PISCINE Norme NFP 90-308



Redécouvrez votre piscine plus chaude, plus propre, plus sécurisée grâce aux abris de piscine.

LA COUVERTURE À BARRES

LES POINTS FORTS DE LA COUVERTURE À BARRES




RÉSISTANTE

Sécurité renforcée.



DISCRÈTE

Enroulée en fond de bassin.



INGÉNIEUSE


Piton douille escamotable.



AUTONOME

Une seule personne pour l'ouverture ou la fermeture.

NE PAS CONFONDRE COUVERTURE À BARRES & BÂCHE D'HIVERNAGE



COUVERTURE À BARRES



BÂCHE D'HIVERNAGE

NOS ÉQUIPEMENTS

L'ENROULEUR iSCOOT

L'enrouleur iScoot est la solution idéale pour **manipuler facilement votre bâche** de piscine, sans effort.

Conçu pour offrir **praticité et durabilité**, il permet d'**enrouler et de dérouler votre couverture rapidement** tout en la préservant. Son système ergonomique assure une utilisation fluide et confortable au quotidien.

Adapté à différents types de bassins, il s'intègre facilement à votre installation et facilite l'entretien de votre piscine.

LES + DU PRODUIT :

- Manipulation simple et rapide
- Préserve la bâche
- Structure robuste et durable
- Utilisation confortable au quotidien

Un accessoire indispensable pour gagner du temps et profiter pleinement de votre piscine.

APF® POOL
DESIGN



Photo non contractuelle

LA POMPE À CHALEUR



Photo non contractuelle


La pompe à chaleur est la solution idéale pour **chauffer efficacement l'eau de votre piscine** tout en maîtrisant votre consommation d'énergie.

En captant les calories présentes dans l'air, elle restitue une chaleur douce et constante, garantissant **une température d'eau agréable tout au long de la saison.**

Simple d'utilisation, elle s'adapte à votre bassin et fonctionne de manière autonome pour un confort optimal au quotidien.

L'ABRI DE PISCINE

LES POINTS FORTS DE L'ABRIS



CHAUFFAGE

Une eau plus chaude gratuitement



PÉRÉNITÉ

Garantie de 10 ans




SÉCURITÉ

Protection pour les enfants mais aussi vos animaux domestiques



PROPRETÉ

Limite les débris végétaux et insectes



ESTHÉTISME

1 seul guide au sol



DISCRÉTION

Abris bas télescopique profilé élégant

LA FILTRATION

UNE FILTRATION HAUT DE GAMME

- 1 TAILLE MINIMUM DE FILTRATION DE 1,20 M x 1,60 M**
Taille local technique minimum conseillé 1,80 x 1,80m intérieur.
- 2 FINITION SOIGNÉE ET SANS CÂBLES APPARENTS**
- 3 FORMAT STANDARD** permettant une maintenance et une assistance téléphonique simplifiées.
- 4 SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE** grâce à un disjoncteur différentiel intégré.
- 5 OPTIMISATION DU SYSTÈME DE FILTRATION**
 - A - Réduction du nombre de coudes.
 - B - Réduction des pertes de charges grâce à l'installation d'une canalisation pour chaque pièce à sceller : skimmers, prise balai, buses de refoulement...

*Configuration standard
du système de filtration
AQUA PENSEZ-VOUS ?*



AQUA PENSEZ-VOUS ?

LES ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

POMPE DE FILTRATION



La pompe assure la circulation de l'eau de la piscine en circuit fermé.

Cette pompe auto-amorçante possède un pré-filtre de très grande capacité.

Son couvercle transparent en polycarbonate offre un contrôle visuel simplifié.

POMPE
GARANTIE
3 ANS

FILTRE À SABLE



Notre filtre à sable gros débit permet une filtration optimum.

Un manomètre permet de déterminer la pression en temps réel, et d'effectuer des lavages de filtre en 3 minutes seulement.

CUVE
GARANTIE
10 ANS

TRAITEMENT AU SEL



Avec un électrolyseur au sel, la molécule de sel est scindée en deux pour créer un chlore naturel. Ce dernier a un pouvoir algicide, bactéricide et fongicide.

Grâce à ce système, l'ajout manuel de galets de chlore n'est plus nécessaire car une petite quantité adaptée de chlore est fabriquée de façon régulière, assurant une désinfection automatique de l'eau tout en évitant les fortes odeurs de chlore et l'irritation des yeux.

PILOTAGE AUTOMATIQUE BLUESWIM-EO



Ce module gère le temps de filtration d'une piscine selon les saisons avec un système hors gel intégré.

COFFRET ÉLECTRIQUE



- Mode automatique ou manuel.
- Gestion du projecteur LED multicolore avec votre smartphone par Bluetooth.

RÉGULATEUR DE PH ET REDOX (chlore)




- Système innovant : il régule à la fois le taux de PH et le taux de chlore.
- Affichage permanent des valeurs REDOX.
- Sonde permettant la régulation d'un électrolyseur au sel.

LE CONTRAT D'ENTRETIEN AQUA PREMIUM

**CONFIEZ VOTRE PISCINE À UN PROFESSIONNEL &
PROLONGEZ LA DURÉE DE VIE DE VOTRE INSTALLATION**

- 1 CONTRÔLE DU SYSTÈME HYDRAULIQUE ET DE LA SONDE HORS GEL
- 2 ÉTALONNAGE DES SONDAS PH ET REDOX (CHLORE)
- 3 ANALYSE DES TAUX DE CHLORE, PH, ALCALINITÉ, SEL, DURETÉ ET STABILISANT
- 4 HIVERNAGE ET REMISE EN ROUTE DE L'ÉLECTROLYSE
- 5 NETTOYAGE DU FILTRE À SABLE, DU PANIER DU SKIMMER ET DU PRÉFILTRE DE LA POMPE
- 6 OUVERTURE ET FERMETURE DE LA POMPE À CHALEUR (VIDANGE ET TESTS)



LE CONTRAT AQUA PREMIUM

Prestations d'ouverture et de fermeture combinées



BÉNÉFICIEZ
D'UNE GARANTIE
DE 5 ANS !

En souscrivant à notre contrat d'entretien sans interruption pendant 5 ans, et ce dès la première année, vous bénéficiez d'extensions de garanties :

POMPE DE FILTRATION

▶ 5 ans au lieu de 3 ans

TABLEAU DE COMMANDES

▶ 5 ans au lieu de 2 ans

BÂCHES À BARRES

▶ 5 ans au lieu de 3 ans

ÉLECTROLYSE AU SEL*

▶ 5 ans au lieu de 2 ans

RÉGULATEUR DE PH*

▶ 5 ans au lieu de 2 ans

**Hors cellule, hors sonde*

Bénéficiez
également de

-10%
sur le
rayon chimie

MAIS AUSSI UNE GAMME DE SPAS

DÉCOUVREZ DANS NOS BOUTIQUES NOTRE GAMME AUTHENTIQUE DE SPAS
« AQUA SPA FRANCE »

AVORIAZ 3 PLACES

SPA THÉRAPEUTIQUE
51 JETS



COURCHEVEL 5 PLACES

SPA THÉRAPEUTIQUE
50 JETS



Un catalogue détaillé de tous nos spas est à votre disposition dans nos agences ou sur notre site internet.

COMPOSANTS
GARANTIS 3 ANS¹

CUVE GARANTIE 10 ANS
SUR LA STRUCTURE



¹Pièces, main d'oeuvre et déplacement compris (rayons de 100km autour du magasin).

POURQUOI CHOISIR

DES EXPERTS DÉDIÉS À CHAQUE ÉTAPE DE LA VIE DE VOTRE PISCINE

NOTRE SERVICE COMMERCIAL

- ▶ Analyse de vos besoins
- ▶ Conseils sur le dimensionnement de votre piscine
- ▶ Conseils sur l'implantation de votre piscine
- ▶ Réalisation et cotation du projet en insertion 3D
- ▶ Chiffrage du projet

NOTRE SERVICE ADMINISTRATIF

- ▶ Accueil physique et téléphonique en agence
- ▶ Réalisation de la déclaration de travaux
- ▶ Financement de votre projet
- ▶ Planification

NOTRE SERVICE TECHNIQUE

- ▶ Implantation définitive de votre piscine
- ▶ Définition du point zéro (hauteur de la piscine)
- ▶ Installation de votre piscine
- ▶ Formation à l'utilisation de votre piscine
- ▶ Contrats d'entretien

NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE

- ▶ Test d'eau gratuit en agence
- ▶ Techniciens salariés d'AQUA PENSEZ-VOUS ?
- ▶ Maintenance réactive
- ▶ Contrat d'entretien avec extension de garanties
- ▶ 10% de remise sur toute la chimie

LA FORCE D'UN RÉSEAU

Découvrez nos agences dans le Sud-Ouest pour la réalisation de votre projet

- ▶ Couverture géographique étendue
- ▶ 17 ans d'expérience

AQUA PENSEZ-VOUS ?

UN SERVICE TECHNIQUE ENTièrement INTÉGRÉ POUR
GARANTIR LA TRANQUILLITÉ DE NOS CLIENTS




1 UN SERVICE DE PROXIMITÉ

Parce qu'une piscine ou un spa mérite une attention particulière toute l'année, nos équipes techniques interviennent chez vous pour vous assurer réactivité et disponibilité en toutes circonstances.

2 UNE ANALYSE D'EAU PRÉCISE ET RÉGULIÈRE

Une eau saine est la clé d'un confort durable. Nos équipes réalisent en agence une analyse précise de l'eau de votre bassin et vous apportent leurs conseils pour préserver une qualité optimale, saison après saison.



3 UN SUIVI TECHNIQUE SUR-MESURE

Avant, pendant et après l'installation, nos techniciens restent à vos côtés. Leur suivi rigoureux et sur-mesure vous assure de profiter de votre bassin sans souci toute l'année.

NOS SHOWROOMS

Pour imaginer, choisir et concrétiser votre projet de piscine ou de spa, nos showrooms sont pensés pour vous inspirer et vous accompagner à chaque étape.

Chaque espace est une véritable vitrine de notre savoir-faire, tout est réuni pour donner vie à vos plus belles envies.

Profitez des conseils sur-mesure de nos conseillers qui sauront parfaitement vous aiguiller dans votre rêve de piscine ou spa.

Venez nous rencontrer et concrétisez votre projet en toute confiance dans le showroom le plus proche de chez vous.



AGEN-BOE



ALBI



AUCH



CESTAS



MARMANDE



MONTAUBAN

AQUA PENSEZ-VOUS ?



MONT-DE-MARSAN



SAINT-ANDRÉ DE CUBZAC



SAINTES - CORME ROYAL



TARBES



TOULOUSE




VILLENEUVE-SUR-LOT

SHOWROOMS OUTDOOR


PRODUITS TRAITEMENT DE L'EAU

ACCESSOIRES D'ENTRETIEN


PIÈCES DÉTACHÉES

 **AGENCE
AGEN - BOÉ**


24, Avenue de Lacapelette
47550 BOÉ
05 53 47 48 19
agen@aquapensezvous.com

 **AGENCE
ALBI - PUYGOUZON**


1, Route de Castres
81990 PUYGOUZON
05 63 54 07 38
albi@aquapensezvous.com

 **AGENCE
ANGLÈT**


4, Avenue de Cambo
64600 ANGLÈT
05 54 54 24 80
anglet@aquapensezvous.com

 **AGENCE
AUCH**

Z.I du Sousson
32550 PAVIE
05 54 54 32 67
auch@aquapensezvous.com

 **AGENCE
BORDEAUX - CESTAS**


3, Avenue de Verdun
33610 CESTAS
05 56 67 67 97
cestras@aquapensezvous.com

 **AGENCE
CARCASSONNE**


21, Rue Jean-Baptiste Colbert,
11000 CARCASSONNE
05 63 54 07 38
carcassonne@aquapensezvous.com

 **AGENCE
MARMANDE**

40, Route de Marmande
47200 MARMANDE
05 54 54 42 46
marmande@aquapensezvous.com

 **AGENCE
MONTAUBAN**


850, Route de la Vitarelle
82000 MONTAUBAN
05 32 09 21 64
montauban@aquapensezvous.com

 **AGENCE
MONT-DE-MARSAN**

407, Route des Augustins
40090 SAINT PERDON
05 54 54 88 61
montdemarsan@aquapensezvous.com

 **POINT CONSEIL
NIORT**


21, Rue du 24 février
79000 NIORT
05 86 30 20 82
niort@aquapensezvous.com

 **POINT CONSEIL
PAU**

5, Rue Gambetta
64000 PAU
05 54 54 88 61
pau@aquapensezvous.com

 **AGENCE
SAINTES-CORME ROYAL**

4, Rue des Apothicaires
17600 CORME ROYAL
05 86 30 20 82
saintes@aquapensezvous.com

 **AGENCE
ST-ANDRE-
DE-CUBZAC**

8, Rue de Grand Etienne
33240 VAL DE VIRVEE
05 33 09 47 46
saintandre@aquapensezvous.com

 **AGENCE
TARBES**


5452, Route de Pau
65420 IBOS
05 54 54 70 30
tarbes@aquapensezvous.com

 **AGENCE
TOULOUSE**

52 bis, Rue de Fenouillet
31140 SAINT-ALBAN
05 54 54 35 45
toulouse@aquapensezvous.com

 **AGENCE
VILLENEUVE-SUR-LOT**

233, Avenue de Bordeaux
47300 BIAS
05 54 54 85 80
villeneuve@aquapensezvous.com



WWW.AQUAPENSEZVOUS.COM


PROCHAINEMENT

 **POINT CONSEIL
ANGOULÈME**


PROCHAINEMENT
05 86 30 20 82
angouleme@aquapensezvous.com

 **POINT CONSEIL
BERGERAC**

PROCHAINEMENT
05 33 09 47 46

 **POINT CONSEIL
CAHORS**

PROCHAINEMENT
05 32 09 21 64

 **POINT CONSEIL
RODEZ**

PROCHAINEMENT
05 63 54 07 38